



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 143/2019
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta.

Eu não fui à reunião _____ estava cansada e não entendo _____ isso está sendo criticado por todos. _____ falam todos sobre isso? _____?

- a) porque, por quê, porquê, por quê.
- b) por que, porquê, por que, porquê.
- c) porque, por que, por que, por quê.
- d) por que, porque, porquê, por quê.

02. Indique a opção em que o uso da crase está errado.

- a) À noite tudo estará resolvido. Obrigada!
- b) O trabalho foi realizado graças à todos nós.
- c) Amanhã meus primos chegarão às 16h.
- d) Você foi à festa de Natal da empresa?

03. Indique qual oração não apresenta um predicativo do sujeito.

- a) Vocês parecem ansiosas.
- b) Eu acho aquele professor fantástico.
- c) Ele é o amor da minha vida.
- d) Meu irmão anda nervoso.

MATEMÁTICA

04. Uma pessoa aplicou o capital de R\$ 1.200,00 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação.

- a) Juros R\$ 400,00 montante R\$ 1.600,00
- b) Juros R\$ 300,00 montante R\$ 1.500,00
- c) Juros R\$ 336,00 montante R\$ 1.536,00
- d) Juros R\$ 200,00 montante R\$ 1.400,00
- e) Juros R\$ 320,00 montante R\$ 1520,00

05. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6 000 kg de cana – de – açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15 000 kg de cana.

- a) 1500 litros
- b) 1000 litros
- c) 1250 litros
- d) 1750 litros
- e) 950 litros



06. Fernando trabalha 2 h 20 min todos os dias numa empresa, quantos minutos ele trabalha durante um mês inteiro de 30 dias.

- a) 420
- b) 4200
- c) 42000
- d) 4,20
- e) 42,00

LEGISLAÇÃO

07. A RESOLUÇÃO-RDC Nº 20, DE 5 DE MAIO DE 2011 dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. Dentre as substâncias listadas abaixo, aquela que, **segundo a Resolução mencionada**, só pode ser dispensada com retenção de receita é:

- a) Propranolol
- b) Sibutramina
- c) Ciprofloxacino
- d) Bromazepam
- e) Fluoxetina

08. De acordo com a Portaria 344/98, os medicamentos diazepam e amitriptilina devem ser prescritos em, respectivamente:

- a) Notificação de receita “A” de cor azul e Notificação de receita “B” de cor branca
- b) Notificação de receita “A” de cor amarela e Notificação de receita “B” de cor azul
- c) Notificação de receita “B” de cor azul e Receita de Controle Especial em duas vias
- d) Receita de Controle Especial em duas vias e em Notificação de receita “B” de cor azul
- e) Ambos em Receita de Controle Especial em duas vias.

09. Considerando a Lei nº8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, quanto à competência da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) participar na formulação e na implementação das políticas de urbanização municipal;
- b) participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico;
- c) definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária;
- d) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- e) acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;

10. De acordo com a RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os medicamentos sujeitos à prescrição não necessitam de receita para sua dispensação.
- b) As receitas que estiverem ilegíveis ou que possam induzir a erro ou confusão podem ser aviadas desde que o paciente seja alertado
- c) No momento da dispensação dos medicamentos deve ser feita a inspeção visual para verificar somente a identificação do medicamento, não é necessária a verificação do prazo de validade
- d) O disposto nesta Resolução não se aplica às farmácias e drogarias em todo território nacional, muito menos às farmácias públicas.
- e) Esta Resolução estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O médico prescreveu para um paciente 10 gotas de um medicamento a cada 12 horas cuja concentração é de 4%, no total de 1 frasco contendo 20ml de medicamento. O volume de cada dose corresponde a _____ ml, cuja concentração do medicamento de cada dose é de _____ mg/ml e o frasco dispensado terá duração para um tratamento de _____ dias.

- a) 0,5ml; 20mg; 20 dias
- b) 1ml; 20mg; 20 dias
- c) 20ml; 40mg; 40 dias
- d) 0,5ml; 40mg; 10dias
- e) 2ml; 20mg; 20 dias

12. O auxiliar em farmácia tem papel fundamental para o êxito do trabalho. É um profissional que possui várias atribuições, das quais algumas estão descritas abaixo. Assinale a alternativa **incorreta** quanto a estas atribuições:

- a) Dispensar medicamentos e correlatos.
- b) Receber medicamentos, conferir e dar entrada de estoque.
- c) Assumir responsabilidade técnica de estabelecimento farmacêutico, em parceria com o farmacêutico, junto ao Conselho Regional de Farmácia.
- d) Auxiliar no controle de estoque, avaliando a presença de medicamentos vencidos e avariados.
- e) Atender os pacientes com presteza e atenção no momento da dispensação.

13. Sobre as formas farmacêuticas, considere as afirmativas:

- I. Comprimido é a compressão de uma ou mais substâncias químicas na forma de pó.
- II. Os comprimidos, mesmo sendo fabricados por laboratórios diferentes, não podem variar de tamanho, forma, natureza, peso, espessura e dureza;
- III. Poucos comprimidos são de via oral, proporcionando menor sensação de sabor desagradável;
- IV. As soluções orais, em sua maioria, necessitam de componentes que dêem cor e sabor ao líquido para tornar o medicamento mais palatável.
- V. As suspensões são geralmente administradas por via parenteral;
- VI. Nas suspensões, as partículas sofrem sedimentação e por esse motivo não devem ser agitadas no momento da administração.

Estão **corretas** as afirmativas:

- a) II, III e V.
- b) V e VI.
- c) I, IV, V e VI.
- d) I e IV.
- e) IV, V e VI.

14. Um dos critérios para manter a qualidade dos medicamentos são as suas condições de armazenamento. Assinale a alternativa que contemple os cuidados adequados de armazenamento de medicamentos:

- a) Ao serem recebidos devem ser retirados das embalagens originais para evitar contaminações.
- b) Para segurança, todos os medicamentos devem ser mantidos sob refrigeração.
- c) Os medicamentos termolábeis só devem ser mantidos sob refrigeração após a abertura da embalagem original.
- d) Não há necessidade de manter os medicamentos ao abrigo da luz e temperatura pois esses fatores não causam interferência.
- e) Devem ser mantidos em locais limpos e arejados, específicos para este fim.



15. Assinale a alternativa correspondente às seguintes classes farmacológicas, respectivamente: antibiótico, antidepressivo, ansiolítico, anti-inflamatório, anti hipertensivo e diurético:

- a) fluoxetina, midazolam, ibuprofeno, nistatina, furosemida e amitriptilina;
- b) diazepam, fluoxetina, bromazepam, ibuprofeno, captopril e enalapril;
- c) amoxicilina, fluoxetina, codeína, diclofenaco, furosemida e captopril;
- d) cefalexina, sertralina, codeína, diclofenaco, captopril e furosemida;
- e) amoxicilina, sertralina, alprazolam, ibuprofeno, captopril e hidroclorotiazida;

16. Considere as afirmativas abaixo:

I. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira.

II. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) define a lista de medicamentos que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e portanto não podem ser fornecidos aos pacientes.

III. A lista de medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais é determinada pelo Ministério da Saúde e enviada ao município.

IV. A Política Nacional de Medicamentos tem como seu propósito precípua o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

V. Entre as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos está o uso racional de medicamentos.

Estão corretas:

- a) I, II e III
- b) I, IV e V
- c) III, IV e V
- d) I, II, III e V
- e) todas as alternativas estão corretas

17. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que corresponde a apenas formas farmacêuticas de uso tópico:

- a) Comprimido e gel
- b) Gel e cápsula
- c) Pomada e cápsula
- d) Pomada e comprimido
- e) Pomada e loção

18. Tecido que reveste a superfície corpórea e cavidades como o estômago e a bexiga. Tem entre suas funções proteger o organismo contra ações mecânicas. Quanto ao número de camadas celulares, pode ser classificado como simples ou estratificado. A qual tecido se refere esse texto?

- a) Tecido Nervoso
- b) Tecido Epitelial
- c) Tecido ósseo
- d) Tecido Conjuntivo
- e) Tecido Cartilaginoso



19. Dentre as medidas de biossegurança a serem adotadas como boas práticas de laboratório, estão os equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletivos (EPC's). Assinale a alternativa que apresenta apenas equipamentos de proteção individual.

- a) Óculos, máscara, jaleco, cabine de segurança biológica.
- b) Colete, protetor contra ruídos e vibrações, bota, lava-olhos.
- c) Luva, protetor facial, lava-olhos, capacete.
- d) Jaleco, luva, protetor auricular, capacete.
- e) Máscara facial, luva, capacete, extintor de incêndio.

20. Os medicamentos somente são eficazes se houver garantia de que, desde sua fabricação até o seu uso, sejam armazenados, transportados e manuseados em condições adequadas. Dessa forma estarão preservadas a sua qualidade, eficácia e segurança. A área de ambiente controlado é a sala do almoxarifado onde a temperatura deve ser mantida entre:

- a) 10 e 20° C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da umidade. A umidade deve ser mantida entre 30 e 50%.
- b) 15 e 30° C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da umidade. A umidade deve ser mantida entre 40 e 70%.
- c) 15 e 30° C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da umidade. A umidade deve ser mantida entre 30 e 50%.
- d) 2 e 8° C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da umidade. A umidade deve ser mantida entre 40 e 70%.
- e) 2 e 8° C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da umidade. A umidade deve ser mantida entre 60 e 70%.



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 143/2019

FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

GRADE DE RESPOSTA

Questão	Alternativa				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E