



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 073/2019

FUNÇÃO DE ENFERMEIRO

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. A semelhança do que ocorreu em São Paulo, na Paraíba, está em vigor a lei que proíbe fumar em ambientes fechados. A **argumentação** é de que fumo nestes lugares, mesmo com o direito de liberdade dos fumantes, não pode preponderar sobre os não fumantes e que estes últimos, como fumantes passivos, tem grandes possibilidades de prejudicar sua saúde, conforme dados do Ministério da Saúde. Portanto, o que está em jogo não é a liberdade, mas a saúde dos que não fumam.

Assinale a alternativa que contém somente sinônimos de **argumentação**:

- a) Igual, da mesma forma, parecido;
- b) Proibição, perturbação, incômodo;
- c) Explicação, perturbação, proibição;
- d) Justificativa, razão, explicação;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

02. Considere a Regência Verbal e anteponha C ou E ao período, consoante esteja Certo ou Errado.

- () Assisto a espetáculos circenses como uma criança.
- () Paguei todas as contas ao comerciante.
- () Não podemos desobedecer os nossos superiores.
- () Os médicos assistiam o enfermo.

A sequência CORRETA é:

- a) E - E - C - E.
- b) C - C - C - C.
- c) C - E - C - E.
- d) C - C - E - C.
- e) E - C - E - C.

03. Em todas as opções, a regência verbal está correta, EXCETO em:

- a) Sempre aspirei a um futuro melhor.
- b) O empregado visava a confiança do chefe.
- c) Os jovens rapazes assistiram à briga estarecidos.
- d) As circunstâncias do crime interessam à polícia.
- e) Nem sempre podemos obedecer à vontade própria.

04. Temos escrita no pretérito perfeito do indicativo apenas a frase:

- a) Ele nunca se interpõe entre nós.
- b) Agora, todos teriam a obrigação de dizer a verdade.
- c) O policial reteve os criminosos.
- d) Os homens saberiam certas coisas sobre as mulheres.
- e) Se ele tivesse razão, não teria se retirado da reunião.



MATEMÁTICA

05. Antonio é mais baixo que Bento. Bento é mais velho que Celso, que é irmão mais velho de Davi. As alturas deles são tais que, quanto mais novo, mais alto. Se eles forem ordenados por altura, do mais alto para o mais baixo, tem-se:

- a) Davi, Celso, Bento e Antonio.
- b) Bento, Antonio, Celso e Davi.
- c) Antonio, Bento, Celso e Davi.
- d) Bento, Antonio, Davi e Celso.
- e) Celso, Antonio, Davi e Bento.

06. O valor de um investimento de R\$ 20 000,00, a uma taxa de juros compostos de 50% ao ano, ao final de dois anos é

- a) R\$ 45 000.
- b) R\$ 47 500.
- c) R\$ 60 000.
- d) R\$ 90 000.
- e) R\$ 50 000.

07. Em uma fábrica, um terço dos empregados são estrangeiros e 90 empregados são brasileiros. Quantos são os empregados da fábrica?

- a) 105.
- b) 115.
- c) 120.
- d) 125.
- e) 135.

08. Sempre que faz sol, Isabel passeia no parque. Com base nessa informação, é possível concluir que, se:

- a) Isabel passeia no parque, então é um dia de sol.
- b) Isabel passeia no parque, então não é um dia de sol.
- c) Isabel não passeia no parque, então não está fazendo sol.
- d) não está fazendo sol, Isabel passeia no parque.
- e) não está fazendo sol, Isabel não está passeando no parque.

LEGISLAÇÃO

09. É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva. Tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos:

- a) Vigilância Epidemiológica.
- b) Vigilância Sanitária.
- c) Vigilância da saúde.
- d) Vigilância Ambiental.
- e) Vigilância Cultural.



10. Nas opções abaixo, identifique qual opção está relacionada a um dos princípios norteadores da Política de Humanização:

- a)** Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- b)** Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
- c)** Promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.
- d)** consolidar e expandir a rede virtual de humanização, facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas e multiplicando práticas comprometidas com a Política Nacional de Humanização (PNH).
- e)** reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.

11. A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - () O Conselho de Saúde, em caráter provisório, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - () As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
 - () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- a) V – V – V – V
 - b) V – V – F – F
 - c) F – F – F – V
 - d) V – F – V – V
 - e) F – F – V – V

12. Com relação a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- a)** A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b)** Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- c)** As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- d)** O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde - SUS será descendente, do federal até o estadual, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- e)** A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.



13. De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 018 de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Três Passos é correto afirmar que:

- a)** Função de Confiança é instituída por lei própria para atender a encargos técnicos da saúde, sendo privativos de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o seu exercício.
- b)** Cargo Público é criado por Lei, em número incerto, com várias denominações, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de conhecimentos, atitudes, habilidades, atribuições e responsabilidades cometidas ao Servidor Público.
- c)** Servidor Público é pessoa legalmente investida em Cargo Público.
- d)** dentre os requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal consta, ter idade mínima de 16 (dezesesseis) anos completos;
- e)** O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogáveis uma única vez por igual período.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO

14. O exame citopatológico constitui a principal estratégia de rastreamento do câncer do colo do útero na Atenção Básica. Com relação à periodicidade da coleta do exame citopatológico, assinale a alternativa correta:

- a)** Deve ser realizado anualmente a partir da primeira relação sexual.
- b)** Deve ser realizado anualmente a partir dos 24 anos de idade.
- c)** Deve ser repetido a cada dois anos em mulheres que não tenham histórico familiar de câncer do colo do útero.
- d)** Deve ser repetido com intervalo de um ano, e com dois exames normais anuais consecutivos, o intervalo poderá ser de três anos.
- e)** Deve ser realizado a cada três anos até atingir os 25 anos de idade, depois desse período deve ser realizado anualmente.

15. Diante de um resultado de exame citopatológico indicando: “Atipias em células escamosas - Lesão intraepitelial de baixo grau”, assinale a recomendação preconizada:

- a)** Repetição da citologia em um mês.
- b)** Repetição da citologia em seis meses.
- c)** Repetição da citologia em 12 meses.
- d)** Encaminhar para colposcopia.
- e)** Encaminhar para histerectomia.

16. A Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado. Assinale o fator de risco relacionado à gestação atual que permite a realização do pré-natal pela equipe de Atenção Básica:

- a)** Anemia
- b)** Gemelaridade
- c)** Hipertensão gestacional
- d)** Polidrâmnio
- e)** Restrição do crescimento intrauterino



17. Entre os exames essenciais do pré-natal inclui-se a obrigatoriedade da oferta do teste anti-HIV a todas às gestantes, com aconselhamento pré e pós-teste. O diagnóstico precoce permite o controle da doença materna e a prevenção da transmissão vertical do HIV. Com relação a prevenção e controle da transmissão vertical, assinale a alternativa incorreta:

- a)** A via de parto (vaginal ou cesárea) será indicada com base nos níveis da carga viral materna, aferida no final da gestação.
- b)** Quimioprofilaxia instituída com o AZT injetável na parturiente, no início do trabalho de parto, permanecendo por 72 horas.
- c)** Quimioprofilaxia instituída com o AZT em solução oral no recém-nascido, logo após seu nascimento, permanecendo em uso por 42 dias.
- d)** A criança será alimentada, exclusivamente, com a fórmula infantil.
- e)** Evitar a episiotomia no parto vaginal.

18. As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública. As equipes de Atenção Básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Com relação às hepatites virais, assinale a alternativa incorreta:

- a)** A principal via de contágio do vírus da Hepatite A é a fecal-oral; por contato inter-humano ou através de água e alimentos contaminados. A transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer se o doador estiver na fase de viremia do período de incubação.
- b)** A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível. A transmissão vertical (materno-infantil) também pode ocorrer.
- c)** A transmissão do vírus da Hepatite C ocorre principalmente por via parenteral. Possuem risco acrescido para a infecção: usuários de drogas intravenosas, pessoas que fizeram tatuagens, aplicaram piercings ou que apresentam outras formas de exposição percutânea sem cuidados com as normas de biossegurança. A transmissão sexual é pouco frequente.
- d)** A hepatite D é causada pelo vírus da hepatite delta (HDV). Esse é um vírus detectivo, satélite do vírus da Hepatite B, que precisa do HBsAg para realizar sua replicação. A transmissão acontece por via sexual e parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, etc).
- e)** O vírus da hepatite E é de transmissão parenteral e através de relações sexuais desprotegidas. A doença é autolimitada e pode apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes.

19. Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos. Assinale a alternativa correta no que se refere aos fatores de risco avaliados pelo referido escore:

- a)** Idade; Sexo; Colesterol; Níveis pressóricos; Glicemia
- b)** Idade; Índice de massa corporal (IMC); Colesterol; Triglicerídeos; Níveis pressóricos
- c)** Tabagismo; Idade; Sexo; Colesterol; Níveis pressóricos
- d)** Idade; Índice de massa corporal (IMC); Triglicerídeos; Níveis pressóricos; Tabagismo
- e)** Sexo; Índice de massa corporal (IMC); Colesterol; Triglicerídeos; Glicemia

20. A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Assinale a alternativa que não constitui fator de risco para o rastreamento do diabetes mellitus em adultos assintomáticos.

- a)** História de doença cardiovascular
- b)** Síndrome de ovários policísticos
- c)** Gravidez ectópica
- d)** Inatividade física
- e)** Hipertensão arterial



21. Com relação à realização do teste do pezinho na Atenção Básica, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

() O teste do pezinho deverá ser feito a partir do 3º dia de vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada de proteínas e é possível analisar com mais segurança o metabolismo da fenilalanina, evitando-se resultados falsos negativos para fenilcetonúria.

() O período ideal de coleta da primeira amostra deve ser entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente.

() O teste do pezinho, conforme estabelece o Programa Nacional de Triagem Neonatal, permite a detecção das seguintes doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

() A pesquisa de hemoglobinopatias inclui a detecção de anemia hemolítica.

a) V V F V

b) V V V F

c) V F V V

d) F V V F

e) F F V V

22. O Programa Saúde na Escola (PSE) resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. Dentre as ações de saúde previstas no âmbito do PSE, assinale a alternativa incorreta:

a) Avaliação nutricional

b) Avaliação auditiva

c) Avaliação da saúde e higiene bucal

d) Avaliação e controle de pediculose

e) Atualização e controle do calendário vacinal.

23. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI) quais vacinas são recomendadas, segundo o Calendário Nacional de Vacinação da Criança, aos 6 meses de idade?

a) Febre amarela

b) Meningocócica C

c) Meningocócica C, Pneumocócica10-Valente e Tríplice viral

d) Pentavalente, Poliomielite atenuada, Pneumocócica10-Valente e Rotavírus

e) Pentavalente e Poliomielite inativada

24. Uma empregada doméstica relata ter perdido os comprovantes de vacinação, mas lembra de ter feito algumas vacinas há 6 anos atrás. Agora ela não lembra se tomou a vacina contra febre amarela.

Nesse caso, o enfermeiro deverá, de acordo com a recomendação do Programa Nacional de Imunizações, adotar a seguinte conduta:

a) Administrar uma dose única da vacina.

b) Administrar uma dose da vacina e agendar reforço para 5 anos.

c) Administrar uma dose da vacina e agendar reforço para 10 anos.

d) Iniciar o esquema de 3 doses da vacina, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose.

e) Não administrar a vacina e recomendar a vacinação para 4 anos depois.



25. As imunizações têm papel relevante na prevenção e promoção da saúde. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à BCG.

() Deve ser administrada o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.

() Crianças HIV positivas não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência.

() Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 9 anos, 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas.

() Não está indicada a revacinação para crianças que não desenvolverem a cicatriz vacinal. Para comprovação basta o registro em carteira de vacinação.

a) V V V V

b) V F V F

c) V F F V

d) F V V F

e) F F V F



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 073/2019
FUNÇÃO DE ENFERMEIRO

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

GRADE DE RESPOSTA

Questão	A	Alternativa			
		B	C	D	E
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E