



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 149/2019

FUNÇÃO DE PSICÓLOGO

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa que apresenta somente sinônimos da palavra OBSTANTE:

- a) impedidor, famosa.
- b) obstativo, extraordinária.
- c) célebre, comum.
- d) apesar, conhecida.
- e) impedidor, embaraçante.

02. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais pedidas estejam certas:

Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular);

Crer (presente indicativo, 3ª pessoa do plural);

Passear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural).

- a) haja – crêem – passeeis;
- b) haja – creem – passeies;
- c) haja – creem – passeeis;
- e) hajas – crêem – passeiais;
- e) haja – creem – passeies.

03. Considerando as regras de acentuação de crase, as lacunas das frases abaixo devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

I- Progrediremos _____ medida que trabalhamos.

II- Fomos _____ Bahia.

III- Ele ficou _____ distância.

IV- Compre menos _____ prazo, poupe mais, reserve verbas regulares para imprevistos.

- a) á á á á
- b) á á á á
- c) a a á a
- d) á a á a
- e) á a a a



04. Assinale V, se for verdadeiro, ou F, se falso, sobre regência verbal


- () Joana Gabriela assistiu ao filme.
- () O jovem rapaz aspirava ao bem de todos.
- () Rafaela aspirava ao perfume
- () A moça visou o documento.
- () Ele quer o livro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V- F - V- F – V
- b) F – V – F –F –F
- c) F - F – V- F - F
- d) F – F – V –F –V
- e) V – V – F – V- V

MATEMÁTICA

05. O gráfico a seguir mostra o número de contratos do Fies no Brasil, em mil unidades, no período de 2010 a 2018.



Disponível em: <<https://capitalizo.com.br>>. Acesso em: 29 abr. 2019. (Adaptado).

De acordo com os dados apresentados, o período que apresentou a maior taxa de crescimento foi em

- a) 2010/2011
- b) 2011/2012
- c) 2013/2014
- d) 2014/2015
- e) nenhuma das respostas anteriores



06. Suponha que a bula de um medicamento para paciente pediátrico tenha a seguinte indicação:

Suspensão oral: 32 mg/ml	
Peso (kg)	Dose (ml)
11-15	5
16-21	7,5
22-26	10
27-31	12,5
31-43	15

De acordo os dados da bula, uma criança de 25 kg, ao usar este medicamento, fará uma ingestão de

- a) 32 mg.
- b) 100 mg.
- c) 120 mg.
- d) 320 mg.
- e) nenhuma das respostas anteriores

07. O número de atendimentos realizados por uma psicóloga, no mês de julho desse ano, foi 180, o que correspondeu a uma diminuição de 10% em relação ao número de atendimentos no mês de junho. O número de atendimentos realizados por essa profissional nesses dois meses foi

- a) 280
- b) 380
- c) 200
- d) 185
- e) 218

08. Quatro psicólogos atendem 20 pessoas por dia. Para atender 700 pessoas, em um único dia quantos profissionais, com essa demanda seriam necessários?

- a) 130
- b) 140
- c) 120
- d) 100
- e) 14

LEGISLAÇÃO

09. Em relação a Portaria Interministerial nº 1 de 2014, são objetivos específicos da PNAISP:

- I- Promover o acesso das pessoas privadas de liberdade à Rede de Atenção Psicossocial, visando o cuidado integral;
- II- Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral das pessoas privadas de liberdade;
- III- Qualificar e humanizar a atenção a saúde do Sistema Prisional por meio de ações específicas das áreas da Saúde e da Justiça;
- IV- Promover as relações intersetoriais com as políticas de direitos humanos, afirmativas e sociais básicas, bem como as da Justiça Criminal;
- V- Fomentar e fortalecer a participação e o controle social.



Marque a alternativa que contém apenas questões corretas:

- a) I, II e IV;
- b) I, III e V;
- c) II, IV e V;
- d) III, IV e V
- e) II e V.

10. Considerando a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, exceto:

- a) ter direito à presença de um familiar, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária.
- b) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação na família, no trabalho e na comunidade.
- c) ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- d) ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- e) ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental.

11. Em relação a Lei de Execução Penal 7.210/1984, em seu artigo 52-A, inciso 1, marque a alternativa INCORRETA:

- a) vedação da entrega de alimentos, refrigerantes e bebidas em geral por parte de visitantes.
- b) duração máxima de 720 (setecentos e vinte) dias, sem prejuízo da repetição ou da prorrogação, podendo haver conversão para o regime disciplinar diferenciado, ouvidas as partes.
- c) recolhimento em cela individual.
- d) contatos mensais com advogados, salvo autorização judicial, devendo ser informados, mensalmente a seção da Ordem dos Advogados, os nomes dos advogados dos presos.
- e) visitas quinzenais, com o máximo de 2 (dois) familiares, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações encaminhadas ao Ministério Público.

12. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, são deveres fundamentais, exceto:

- a) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
- b) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho;
- c) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante;
- d) Fornecer, na prestação de serviços psicológicos, a quem tiver interesse, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;
- e) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

13. Segundo Balint, 1988 “Toda doença é também o ‘veículo’ de um pedido de amor e de atenção”. Desta forma, o autor compreende que é função da equipe de saúde:

- a) levar a sério a necessidade de amor, de interesse, de simpatia e até certo ponto satisfazê-la através do tratamento;
- b) expor ao paciente as necessidades de afeto do mesmo assim que forem identificadas a fim de que este a reconheça como possível fator de desencadeamento do estado de doença e possa renunciar a elas;
- c) comprovar a origem psicológica do adoecer através do uso de placebos;
- d) tratar objetivamente a causa dos sintomas e posteriormente suas formas de manifestação;
- e) nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

14. Sobre a Redução de Danos no Brasil, baseado no artigo *Redução de danos e saúde pública: construções alternativas à política global de "guerra às drogas" cujos autores são Eduardo Henrique Passos e Tadeu Paula Souza*, marque a alternativa incorreta:

- a) Foi adotada como estratégia de saúde pública pela primeira vez no Brasil no município de Santos-SP no ano de 1989;
- b) Há o entendimento de que a criação de redes de cooperação altera a relação com as drogas à medida que delimita um território existencial para os usuários de drogas.
- c) A Redução de Danos é um método construído pelos próprios usuários de drogas e que restitui, na contemporaneidade, um cuidado de si subversivo às regras de conduta coercitivas. Os usuários de drogas são corresponsáveis pela produção de saúde à medida que tomam para si a tarefa de cuidado.
- d) A Redução de Danos se torna uma estratégia ampliada de clínica que tem ofertas concretas de acolhimento e cuidado para pessoas que usam drogas, dentro de arranjos de cogestão do cuidado, tendo como um dos principais desafios a construção de redes de produção de saúde que incluam diversos serviços.
- e) A abstinência é imposta a todos os usuários, sendo que aqueles que não se adaptam as regras impostas verticalmente são desligados das ações.

15. De acordo com o Relatório de visita ao Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) do RS, produzido em novembro de 2015 é incorreto afirmar:

- a) O IPF apresenta características físicas bastante asilares;
- b) Possui somente pessoas do sexo masculino oriundas de várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul;
- c) Possui dentre seus documentos técnicos, uma Ordem de Serviço nº 001/2013 que prescreve que o isolamento será preventivo ou de segurança;
- d) A Ordem de Serviço nº 001/2013 proíbe visitas íntimas;
- e) O IPF é voltado ao cumprimento de medida de segurança por pessoas que, a despeito de terem cometido algum crime, foram consideradas pelo Sistema de Justiça Criminal como inimputáveis por apresentarem transtorno mental.



16. Com relação aos conceitos relacionados a dependência do álcool, assinale a alternativa incorreta:

- a) Tolerância é a perda ou diminuição da sensibilidade aos efeitos iniciais do álcool. O indivíduo passa a necessitar de doses cada vez maiores para experimentar os mesmos efeitos agradáveis, torna-se mais resistente e consegue exercer atividades que outras pessoas (não dependentes) com o mesmo nível de alcoolemia não conseguiriam.
- b) Síndrome de abstinência: sinais e sintomas psíquicos e físicos que ocorrem após a diminuição ou interrupção do consumo da substância. Quanto maior o grau de dependência, mais exuberante será o efeito da ausência da substância no organismo.
- c) Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência: O consumo não é mais uma experiência unicamente motivada pelo prazer, passa a ser também para evitar os sintomas desconfortáveis da ausência da substância.
- d) Reinstalação da síndrome de dependência após a abstinência: Após um período de abstinência, o indivíduo que retoma o consumo rapidamente retorna ao mesmo padrão mal adaptativo do uso.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

17. Observe as lacunas da frase em destaque: “É fundamental lembrar que _____ é apenas um dos fatores da tríade que leva à _____. Os outros dois são o indivíduo e a _____, na qual a droga e indivíduo se encontram.” Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. Dependência Química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011.

Podemos preenchê-las corretamente com as respectivas palavras:

- a) a droga (lacuna 1), dependência (lacuna 2), doença (lacuna 3).
- b) a droga (lacuna 1), doença (lacuna 2), sociedade (lacuna 3).
- c) a droga (lacuna 1), dependência (lacuna 2), sociedade (lacuna 3).
- d) a doença (lacuna 1), dependência (lacuna 2), sociedade (lacuna 3).
- e) a doença (lacuna 1), dependência (lacuna 2), área de risco (lacuna 3).

18. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Os usuários de cocaína e crack possuem pouca prevalência de comorbidades.
- b) Além da mortalidade e da redução da expectativa de vida, há um grande impacto social do crack e da cocaína, cada vez mais evidente em nosso meio.
- c) A cocaína e o crack são a principal causa de busca de atendimento entre os usuários de drogas ilícitas;
- d) O crack é basicamente uma nova forma de apresentação e administração da cocaína.
- e) Um componente comum do quadro clínico do usuário de cocaína e crack é a ocorrência de problemas com outras drogas. Ainda que usuários desse último costumem migrar para o consumo exclusivo de crack, é possível que algumas vezes outras drogas sejam utilizadas para minimizar a abstinência ou atenuar os efeitos indesejáveis do consumo.

19. Assinale a alternativa correta:

- a) A maconha é a droga lícita mais utilizada na maioria dos países.
- b) Um instrumento utilizado para a avaliação da gravidade da síndrome de abstinência de maconha chama-se CIWA-Ar.
- c) A relação entre o abuso de maconha e a ocorrência de quadros psicóticos é pouquíssimo estudada.
- d) Apesar de atualmente ser claro que usuários de maconha podem apresentar uma síndrome de abstinência e dependência, sabe-se que nem todo usuário tende a desenvolvê-la.
- e) nenhuma das alternativas anteriores.



20. Assinale a palavra que corresponde a lacuna da seguinte frase: “Com o objetivo de detectar usuários problemáticos, nocivos ou de risco de álcool, tabaco e outras substâncias, a _____ deve ser conduzida de forma clara, simples, breve, flexível e ampla, e apenas ao final, focar os hábitos do indivíduo em relação a seu uso ou abuso de substâncias psicoativas.”

- a) entrevista perceptiva
- b) entrevista final
- c) entrevista demográfica
- d) entrevista forense
- e) entrevista inicial



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 149/2019

FUNÇÃO DE PSICÓLOGO

Nº de Inscrição: _____/2019

Assinatura: _____

GRADE DE RESPOSTA

Questão	Alternativa				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E